

35 woningen KVL Dorp Fase II - Oisterwijk

Kavel 134



30-11-2018

NUVA keukens
Goed bedacht!

35 woningen KVL Dorp Fase II

Wonen met een keuken van Nuva

Wonen in Oisterwijk wordt dagelijks genieten met een keuken van Nuva Keukens. We hebben een voorbeeldopstelling gemaakt om een beeld te schetsen van de mogelijkheden. Er zijn natuurlijk talloze mogelijkheden op keukengebied. We helpen je dan ook graag bij het uitzoeken van jouw nieuwe droomkeuken.

Benieuwd? Bezoek dan snel onze showroom in Tilburg. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.

De nieuwbouwwoningen in KVL Dorp worden een verlengstuk van het Oisterwijkse dorp. De woningen krijgen een meer dorpse uitstraling waarbij sommige woningen luiken krijgen of ronde raampjes. De Brabantse gastvrijheid herken je straks heel duidelijk in KVL Dorp.





Nuva Keukens
Goed bedacht!



Voorbeeldkeuken

van alle gemakken voorzien



Siemens inductiekookplaat



Siemens combi-magnetron



Siemens vaatwasser

Siemens koelkast



Siemens afzuigkap

& talloze mogelijkheden qua kleur

FRONT – matte uitvoeringen




polarwit (ART)
(C 181 / G 181)

wit (ART)
(C 327 / G 327)

magnolia (ART)
(C 197 / G 197)

satijn (ART)
(C 222 / G 222)

kashmir (ART)
(C 122 / G 122)



kashmir (ART)
(C 122 / G 122)


basaltgrijs (ART)
(C 117 / G 117)

parelgrijs (ART)
(C 160 / G 160)

lichtgrijs
(C 171)

grafiet (ART)
(C 109 / G 109)

FRONT – hoogglans uitvoeringen



wit (ART)
(C 353 / G 353)

magnolia (ART)
(C 354 / G 354)

kashmir (ART)
(C 370 / G 370)

Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Deze zijn te bewonderen in onze showroom. Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina of vraag ons gratis magazine aan op nuvakeukens.nl

Voorbeeldkeuken



**Een prachtige greeploze keuken met eiland.
Er zijn talloze mogelijkheden.**



*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. 8017.66.035.B

Van Santvoort
Ontwikkeling - Bouw - Onderhoud
De Plank 89
5504 EE VELDHOVEN

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 168738
Datum offerte: 8 november 2018
Datum afdruk: 8 november 2018
Adviseur: Jos van Wetten
Telefoon klant: 040 253 18 18

Afleveradres:
35 woningen KVL Dorp fase II te Oisterwijk
Vrijstaande woning
Kavel 134

Keukenmeubelen

Uitvoering: A, Motivo Neo







Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
		Luxe greeploze keuken in wit hoogglans (zonder meerprijs ook in andere kleuren leverbaar, zowel in mat als in glanzende uitvoering) Lades én deuren zijn voorzien van 'soft close', waardoor deze geruisloos sluiten.				
1	GHP5203	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 2035 x 560 mm	L	203.5	5	1
2	GG6020380	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koel-vriescombinatie	L	203.5	60	1
3	DK203	A Greeplijst		203.5	2.5	1
4	GG6020323	A Hoge kast t.b.v. inbouwapparaat met lade	L	203.5	60	1
5	DKS203	A Greeplijst	R	203.5	2.5	1
6	WB1658203	A Zijwandafdekpaneel voor hoge kast		218.5	1.6	1
7	SU19	A Meerprijs diepteverandering Afmetingen: 0 x 0 x 50 mm		0	0	1
8	GD607210	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde onderbouwapparatuur		72.1	59.6	1
9	GUS907230	A Spoelkast met doorlopende deuren voorzien van metalen bodemplaat		72.1	90	1
10	GU457260	A Onderkast met doorlopende deur	R	72.1	45	1
11	GUP57261	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 721 x 560 mm	R	72.1	5	1
		KOOKEILAND:				







no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
12	WB169372	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast	87.1	1.6	1	
13	GUK907262	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen	72.1	90	1	
14	GUK907265	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade	72.1	90	1	
15	BU9056	A Bestekindeling			1	
16	KLA550	A Uitsparing			1	
17	WB169372	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast	87.1	1.6	1	
18	NV50	A Nispaneel t.b.v. achterzijde eiland Afmetingen: 1800 x 871 x 16 mm	87.1	180	1	
19	BA500	A Diverse Afmetingen: 1800 x 0 x 0 mm	0	180	1	
20	SO1.20	A Plint t.b.v. complete opstelling volgens tekening Afmetingen: 1000 x 200 x 16 mm	20	100	1	
21	GOK803651	A Bovenkast met klepdeur	35.8	80	1	
22	GOK803651	A Bovenkast met klepdeur	35.8	80	1	

Apparatuur


Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
EU631BEF1E 	Siemens	Smartinduction met 4 zones, 17 vermogensstanden, touchcontrol, boosterfunctie alle zones, restart- en quickstart functie, panherkenning, timer * Aansluitwaarde 3.7 kW *	Zwart	1	
LF98BE542 	Siemens	Eilandschouwkap box design met tiptoetsen, 5 snelheden inclusief 2 intensief, capaciteit 870 m3/h, LED verlichting met dimfunctie, 55 dB(A) * Aansluitwaarde 172 Watt *	Roestvrijs taal	1	
AFVOERSET150 	Voorraad	Wasemkap afvoerset diameter 150 mm rond.		1	
KI34VX20 	Siemens	Integreerbare koel-vriescombinatie met mechanische temperatuurregeling, inhoud 203/71 liter, Allfrost-techniek * Aansluitwaarde 90 Watt *		1	



Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
CM585AMS0 	Siemens	Compacte combi-magnetron, ecoclean, 5 magnetronstanden, inhoud 44 liter, cookcontrol15, snel voorverwarmen, lightcontrol, elektronische klok * Aansluitwaarde 3.35 kW *	Roestvrijstaal	1	
SN836X00AE 	Siemens	StudioLine volledig integreerbare vaatwasser met 6 programma's, 4 speciale functies, 12 maatcouverts, 46 dB(A), infolight, doseerassistent * Aansluitwaarde 2.4 kW *		1	
SOKKEL AFSTLIJST	Voorraad Voorraad	Onderbouwsokkel voor apparaten Houten afstandslijst achter greeplijst tbv onderbouwapparaat.		1 1	
KOKER 90	Spimabo BV	Koker 20 mm x 20 mm voor blad/spoelbak ondersteuning kast 90 cm.		2	
SESTOCR 	Job	SESTO - een-greeps mengkraan kleur CHROOM met keramisch binnenwerk, incl. 2 filterstopkranen.	chroom	1	
FR82 	Voorraad	Franke Quadrant QAX 210, vierkante spoelbak met korfplug.	RVS	1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Werkblad composiet 20 mm.
Randafwerking: HF2
Kleur: naar keuze uit Molino-serie



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 199.2 cm x 60 cm.	199.2		
1	Lengte 183.7 cm x 90 cm.	183.7		




Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Kookplaatuitsparing	USKP		
1	Uitsparing t.b.v. geïntegreerde spoelbak	USSP		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeppomp	KRG		
4.3	Extra randafwerking	RA		
1.9	Verandering bladdiepte	WB90		

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	6.05	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.


Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal


DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oosterwijk
 Ontwerp: kavel 134
 Verkoper: Nuva Keukens
 Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND







1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

- Dubb Wcd met ra H 1200\150
- Loze leiding 650\800
- Koudwateraansluiting 550\900
- Koudwateraansluiting 650\900
- Afvoer 40mm 350\950
- Afvoer 40mm 450\950
- Warmwateraansluiting 650\1000
- Enk Wkd met ra 650\1100
- Enk Wcd met ra 300\2300
- Enk Wcd met ra 300\2400

Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
 Ontwerp: kavel 134
 Verkoper: Nuva Keukens
 Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



—Dub Wcd met ra H 1200\1800—

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkte vloer)

Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

AANWIJZINGEN M.B.T. VOORZIENINGEN EILANDSCHOUWKAP

RECIRCULATIE (KAP WORDT NIET AANGESLOTEN OP AFVOER)

Op de aangegeven positie een wandcontactdoos aanbrengen of 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

AANSLUITING OP AFVOER RECHTSTREEKS NAAR BUITEN:


Afvoerkanal afzuigkap in dek (diameter afvoer 150 mm.)
Naast afvoerbuis een 3-aderige draad met contrastekker (snoerlengte circa 1 meter) uit laten komen

ALGEMEEN:

- Aansluitwaarde afzuigkap: 172 W.
- Alle voorzieningen dienen in de schacht van de afzuigkap te vallen, om problemen met montage te voorkomen. (zie maatschets afzuigkap)
- Waar nodig (bijvoorbeeld in geval van verlaagd plafond) versteviging aanbrengen in plafond (plaat 100 x 100 cm.) t.b.v. montage afzuigkap (gewicht circa 90 kg).
- Aangegeven maten zijn hartmaten
- Bij het niet opvolgen van bovenstaande voorschriften stelt de keukenleverancier zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of daaruit voortvloeiende kosten.

VOORAANZICHT


Schachtbreedte:
352 mm.




Afzuigkap breedte: 900 mm.

ZIJAANZICHT

schachtdiepte:
257 mm.



Afzuigkap diepte: 600 mm.



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

INSTALLATIETOELICHTING VOOR EILANDEN

(voorzieningen uit vloer)

LEIDINGWERK:

- WARMWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- AFVOER SPOELBAK:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- AFVOER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- KOUDWATERAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- KOUDWATER VAATWASSER:**
op de aangegeven positie op mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.
- GASAANSLUITING:**
op de aangegeven positie op 750 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen.

ALLE LEIDINGEN AFGEDOPT MONTEREN.

ELEKTRA:


- WKD. met randaarde*:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouw stopcontact
- LOZE LEIDING** (t.b.v. boiler, kookplaat of reserveapparaat): leiding 400 mm. uit vloer
- PERILEX AANSLUITING:**
snoerlengte 1000 mm. / afmonteren met een opbouwstopcontact

* t.b.v. vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders: zie bijschrift en aansluitwaarde apparaat op tekening.

EVENTUELE PLAFONDVOORZIENINGEN (AFZUIGKAP): ZIE PLAFONDPLAN.




Getoonde afbeelding ter illustratie van de gewenste uitvoering van het leidingwerk zoals hierboven omschreven.



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Client: 35 won. KVL Dorp fase II Oisterwijk
Ontwerp: kavel 134
Verkoper: Nuva Keukens
Datum: 8/11/18

Passende schaal

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

Nuva Keukens

Een keuken gebruiken doe je iedere dag, maar een keuken kopen niet. En dat gebrek aan ervaring zorgt ervoor dat het uitzoeken van een nieuwe keuken vaak erg lastig kan zijn. Voor ons is dit wél dagelijkse kost. Onze ervaren adviseurs helpen je graag bij het samenstellen van een keuken die past in jouw ruimte, interieur en budget. We denken niet alleen in het heden, maar we denken ook mee over de toekomst. We zorgen ervoor dat de keuken bij je past, nu én in de toekomst.

Nuva Keukens is opgericht in 1977 in Someren met de gedachte dat de keukenmarkt toe was aan een verfrissende keukenspecialzaak die het anders ging doen dan de gevestigde orde. De huidige algemeen directeur heeft op zijn achttiende de zaak overgenomen van zijn vader. Wat ooit begon als een kleine zelfstandige keukenzaak met drie werknemers is nu uitgegroeid tot een gerenommeerde keukenspecialist met veel ervaring en inmiddels vijf vestigingen in Brabant en Limburg.

Vanuit ons distributiecentrum zorgen we ervoor dat we snel kunnen leveren en we een perfecte service kunnen bieden. Alle keukens worden geplaatst door professionele keukenmonteurs en daarnaast beschikken we over een eigen service afdeling, waar je terecht kan met al je vragen.

Nuva Keukens is CBW erkend en iedere keuken in de collectie voldoet aan ons strenge keurmerk en we werken alleen samen met leveranciers waarvan we weten dat zij goede kwaliteit leveren. We garanderen een levenslange garantie en een zeer goede nazorg. Want ook na het zetten van de handtekening kan je bij ons terecht. We staan altijd voor je klaar. En een aanbetaling doen is bij ons niet nodig.


Nuva keukens – Goed bedacht!

- ✓ De projectpartner voor je nieuwbouwproject
- ✓ We maken complete installatietekeningen voor je en stemmen deze af met de aannemer
- ✓ Controle ter plaatse over de voortgang van het bouwplan
- ✓ We zijn daardoor in staat, snel te schakelen bij eventuele aanpassingen in de keukenruimte
- ✓ Jouw keuken wordt geplaatst door een van onze monteurs
- ✓ Je keuken wordt gebruiksklaar opgeleverd
- ✓ Je keuken valt onder de woningborg-garantie

Breng een bezoek aan onze showroom in Tilburg en laat je verrassen. We verzoeken je om vooraf een afspraak te maken zodat we ruimschoots te tijd kunnen nemen voor jouw bezoek.

Graag tot ziens!

Team Nuva Keukens Tilburg



Nuva Keukens
Goed bedacht!



Nuva Keukens Tilburg
Aphroditestraat 2
013 578 44 44

www.nuvakeukens.nl

NUVA keukens
Goed bedacht!