



WEST oisterwijk



Keuken informatie hoek en rijwoningen
Beukmaat 5.70 kavel 59 t/m 62 beukmaat 5.40 72 t/m 74



CVT

VAN TILBURG KEUKENS

75 jaar betrokken vakmanschap



1. CVT Tilburg 2. CVT Breda
3. Onze eerste winkel



“Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past.”

Al in 1937 stond de familie Van Tilburg aan de wieg van het bedrijf dat zo'n driekwart eeuw later CVT Keukens is. Destijds was een keuken met name functioneel en waren het vooral praktische producten zoals teilen en wastobbes waarmee het familiebedrijf zich onderscheidde. Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past. De ideale combinatie tussen vorm en functie leidt tot een persoonlijk ontwerp en jarenlang kook- en leefplezier. Ondanks de transformatie van productleverancier naar inspirator en realisator is CVT Keukens in vele opzichten nog als vroeger: veelzijdig, betrouwbaar, betrokken en servicegericht.

De merkkeukens van CVT Keukens blinken uit in functionaliteit en design, maar er is meer nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn en te blijven. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten zich bij ons thuis voelen. Daar hoort een gastvrije ontvangst bij, maar ook een luisterend oor en een deskundig advies. Uiteindelijk is het van belang dat u, wanneer u besluit om bij ons een keuken te kopen, de deur uitgaat met een plan dat beter is dan dat u had verwacht. Door de combinatie van onze ijzersterke merken en onze brede ervaring zult u jarenlang genieten. Genieten van de keuken die precies is zoals u wilt!

SieMatic

bulthaup

next125

CVT Selection

BAX
Keukens

mooiman
keukens

CVT
VAN TILBURG KEUKENS



KVL Terrein fase 2 te Oisterwijk

"Hoek en Rijwoning"

Beukmaat 5.70 cm kavel 59 t/m 62

Beukmaat 5.40 cm kavel 72 t/m 74

Fronten

1. ADRINA-327 1	Vlak kunststof front met rondom vormkanten	
Frontkleur	327	Wit
Korpuskleur	038	Wit
Korpusvoorzijde	038	Wit
Greepuitvoering	440	Metaal r.v.s. kleurig
Greepboring	A	Horizontaal / Horizontaal
Plintkleur	038	Wit
Werkbladdiepte	600	600 mm
Werkbladoverstek voorzijde	STAND	Bladoverstek standaard
Deursysteem	SD	Motion
Werkbladhoogte	903	903 mm

Kasten

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
1	1	UP5.72	L Onderkast passtuk	50	16	721
2	1	OK60D	L Onderkast, hoge deur, legplank(en)	600	560	721
3	1	SOK60D	L Spoelonderkast, hoge deur	600	560	721
4	1	OD60	Hoge deur t.b.v. volledig geïntegreerd onderbouwapparaat	600	19	721
5	1	KOK90L462K	Kookonderkast, ondiepe lade, 2 korven	900	560	721
6	1	BESTEK9046	Bestekbak ondiep kunststof			
7	1	HIBK8845163	R Halfhoge inbouwkast t.b.v. koel/vriestkast en magnetron <i>T.b.v. Whirlpool AMW5003IX</i> <i>Nismaat Breedte: 600 x Hoogte: 450 x Diepte: 540</i> <i>T.b.v. Whirlpool ARG726-A+</i> <i>Nismaat Breedte: 540 x Hoogte: 873 x Diepte: 545</i>	600	560	1632

Apparatuur

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
7 ¹	1	AMW5003IX	@Combitron -> Opvolger AMW504IX Whirlpool	600	540	450
7 ²	1	ARG726-A+	Geïntegreerde koelkast met vriesvak Whirlpool	540	545	873
9	1	AKR559-2IX	Afzuigkap schouw 90 Whirlpool	900	500	1100
10	1	DKF43	Koolstoffilter Whirlpool			
11	1	AKM228IX	Kookplaat solo gas	560	480	30

Whirlpool

14	1	ADG9511A+	Vaatwasser volledig geïntegreerd 60 Whirlpool	597	555	820
----	---	-----------	---	-----	-----	-----

Werkbladen





Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
17	2750 MM	WB60	Werkblad: K-AMW32/(F210ST9)1018U1 Multiplex met waterkering (Uni betonkleur) Werkbladdiepte standaard			

Diversen

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
8	60 MM	AB16.58KU	Afdekbodem	2600		
12	1	RE22	Reginox Colorado OKG, vierkante inleg spoelbak			160
13	1	ROOSTERALU	*Ontluchtingsrooster voor plint- of bladmontage blank aluminium	365	67	
16	1	32851000	Hansgrohe Talis S2 1-gats keukenkraan chroom 32851000	50	200	250
17	1	FILTERSTOPKRSET	*Filterstopkraan set			


Uw keukenuitvoering

ADRINA-327 1 Vlak kunststof front met rondom vormkanten

Front		
Frontkleur	Wit	
Korpuskleur	Wit	
Korpusvoorzijde	Wit	
Greepuitvoering	440 Metaal r.v.s. kleurig	
Greepboring	Horizontaal / Horizontaal	



Uw keukenuitvoering

ADRINA-327 1 Vlak kunststof front met rondom vormkanten

Plintkleur	Wit	
Deursysteem	Motion	

Uw werkblad

Multiplex met waterkering (Uni betonkleur)

Werkblad Type	Multiplex met waterkering	
Werkblad Kleur	Uni betonkleur 1018U1	
Werkbladdiepte	600 mm	
Werkbladoverstek voorzijde	Bladoverstek standaard	
Werkbladhoogte	903 mm	

Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	11.	1	AKM228IX	<p>Whirlpool Roestvrijstaal 4-pits Gaskookplaat 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • roestvrijstalen vangschaal • 4 tweedelige branders: <ul style="list-style-type: none"> • 1 snelle • 2 normale • 1 sudderbrander • 2 Iron Tech pannendragers • elektronische vonkontheking • branders beveiligd met thermokoppel • aansluitwaarde 7800W • afmetingen apparaat [BxD]: 590 x 510 mm • uitsnijmaat werkblad [BxD]: 560 x 480 mm
	14.	1	ADG9511A+	<p>Whirlpool</p> <p>Volledig geïntegreerde vaatwasser nis 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 couverts • waterverbruik: 12 liter • 5 programma's: Voorspoelen, Express 40°C, Eco 50°C, Intensief 70°C • Halve lading • startuitstel 2,4,8u • elektronische aanduiding zoutpeil en glansspoelmiddel • laag geluidsniveau: 48 dB(A) • waterverbruik: 3360 liter per jaar • energieverbruik: 312 kWh per jaar • apparaatmaat [HxBxD]: 597x820x555
	7.1	1	AMW5003IX	<p>Whirlpool Roestvrijstaal Combimagnetron nis 45</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 kookmethodes: magnetron, grill en hete lucht • 10 functies • inhoud ovenruimte: 40 liter • magnetron 900 W met 8 vermogensstanden • grill 1600 Watt • Jet Defrost: snel ontdooien • Jet Start: razendsnel verwarmen • I-Cook timer met LCD display • uitvoering: RVS • RVS ovenruimte • afmetingen apparaat [HxBxD]: 455 x 595 x 560 mm • nismaat [HxBxD]: 450 x 560 x 550 mm

Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	7.2	1	ARG726-A+	<p>Whirlpool Sleepdeursysteem Koeler nis 88</p> <ul style="list-style-type: none"> • energieklassen A+ • bruto inhoud totaal: 140 liter • netto inhoud koelgedeelte: 118 liter • netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 118/18 liter • 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak) • 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas • 1 groentebak • verstelbare deurvakken • mechanische temperatuurregeling • invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur • max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur • energieverbruik per jaar 186 kWh • draairichting deuren verwisselbaar • deurgeleiding met railsysteem • afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm • nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
	9.	1	AKR559-2IX	<p>Whirlpool Roestvrijstaal Blokschouw 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • via recirculatie • aantal motoren: 1 • aantal standen: 3 • soort verlichting: 2x 28 Watt halogeen • soort bediening: druktoetsen • geluidsniveau max. dBA: 61 • afvoerdiameter: Ø 150 mm • afvoercapaciteit max.: 433 m³/h • geschikt voor recirculatie: ja • recirculatiecapaciteit max.: 321 m³/h • koolstoffilter optioneel: DKF 43 • aansluitwaarde: 176 Watt • apparaatmaat BxHxD: 898x630/1147x450
	10.	1	DKF43	<p>Roestvrijstaal Koolstoffilter</p>

Uw accessoires

	Aantal	Artikel	Omschrijving
	1	ROOSTERALU	D.P.S. Blank aluminium Roosters <ul style="list-style-type: none"> • ontluichtingsrooster • voor montage in het werkblad of halfhoge inbouwkasten en plinten • uitsparingsmaat 361x64 mm
	1	32851000	Chroom Kraan Hansgrohe TALIS S <ul style="list-style-type: none"> • een-greeps mengkraan • keramisch binnenwerk • incl. 2 aansluitpijpjes • uitsparing: 34 mm • uitloop: 224 mm • incl. 2 filterstopkranen
	1	RE22	Reginox Roestvrijstaal Spoelbak <ul style="list-style-type: none"> • Vierkante inleg spoelbak • incl. korfplug en wandoverloop • Reginox Colorado • minimale kastmaat: 50 cm • buitenmaat BxHxD: 445x160x393 mm
	60	AB16.58KU	Afdekbodem
	1	FILTERSTOPKRSET	D.P.S. Filterstopkranenset <ul style="list-style-type: none"> • per set van 2 stuks



A series of horizontal lines for writing, consisting of 17 lines spaced evenly down the page.

KVL WEST oisterwijk

