



WEST oisterwijk



Keuken informatie Vrijstaande villa
Kavel 43, 48, 55, 56, 71



CVT

VAN TILBURG KEUKENS

75 jaar betrokken vakmanschap



1. CVT Tilburg 2. CVT Breda
3. Onze eerste winkel



“Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past.”

Al in 1937 stond de familie Van Tilburg aan de wieg van het bedrijf dat zo'n driekwart eeuw later CVT Keukens is. Destijds was een keuken met name functioneel en waren het vooral praktische producten zoals teilen en wastobbes waarmee het familiebedrijf zich onderscheidde. Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past. De ideale combinatie tussen vorm en functie leidt tot een persoonlijk ontwerp en jarenlang kook- en leefplezier. Ondanks de transformatie van productleverancier naar inspirator en realisator is CVT Keukens in vele opzichten nog als vroeger: veelzijdig, betrouwbaar, betrokken en servicegericht.

De merkkeukens van CVT Keukens blinken uit in functionaliteit en design, maar er is meer nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn en te blijven. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten zich bij ons thuis voelen. Daar hoort een gastvrije ontvangst bij, maar ook een luisterend oor en een deskundig advies. Uiteindelijk is het van belang dat u, wanneer u besluit om bij ons een keuken te kopen, de deur uitgaat met een plan dat beter is dan dat u had verwacht. Door de combinatie van onze ijzersterke merken en onze brede ervaring zult u jarenlang genieten. Genieten van de keuken die precies is zoals u wilt!

SieMatic

bulthaup

next125


CVT Selection

BAX
Keukens

mooiman
keukens

CVT
VAN TILBURG KEUKENS





KVL Terrein fase 2 te Oisterwijk

"Vrijstaande Villa's"

Fronten

1. S2-K-62001 1	Vlak kunststof front rondom vormkanten	
Leverancier	00111	Siematic
Frontkleur	62001	Lotuswit
Korpuskleur	WIT	Wit
Korpusvoorzijde	1107	Lotuswit
Korpuszichtzijde	1106	Lotuswit glanzend
Greepuitvoering	GL	Greeploos
Greepboring	S	Horizontale OK&HK, Vert WK
Plintkleur	1106	Lotuswit glanzend
Plinthoogte	100	Plinthoogte 100mm
Werkbladdiepte	630	630 mm
Werkbladoverstek voorzijde	MIN	Bladoverstek minimaal
Type uitvoering korflade	SK14S	Stalen frame
Werkbladhoogte	900	900 mm
Randhoogte werkblad	20	20 mm

Kasten

Pos.	Hoef.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
1	1	LU150	L Onderkast, hoge deur, legplank(en)	500	610	780
2	1	LU190Z2	Onderkast, 2 korven	900	610	780
3	1	B90K2	Bestekbak kunststof			
4	1	LU160	R Onderkast, hoge deur, legplank(en)	600	610	780
5	1	LHKFW63KG	Vormwand Mantelkleur 1106 Lotuswit glanzend Structuurverloop H Hoogte	50	629	1948
6	1	LHGRIM2-PG1	Siematic Ergogrip Greeplijst tussen Vert. Hoge Kast Enzijw./Regaal/Ho	32	20	2080
7	1	LHK160VN1T	R Hoge inbouwkast t.b.v. magnetron T.b.v. Siemens HB84H500 Nismaat Breedte: 600 x Hoogte: 450 x Diepte: 550	600	610	1950
8	1	LHGRIM2-PG1	Siematic Ergogrip Greeplijst tussen Vert. Hoge Kast Enzijw./Regaal/Ho	32	20	2080
9	1	LHK160V1K4T	R Hoge inbouwkast t.b.v. koel/vrieskast T.b.v. Siemens K134VX20 Nismaat Breedte: 540 x Hoogte: 1775 x Diepte: 550	600	610	1950
10	1	LHKFL13	R Hoge kast, passtuk	130	20	1948
11	1	SW101100KG	Zijwand	19	1010	1000

Mantelkleur 1106 Lotuswit glanzend
Structuurverloop H Hoogte

12	1	LF160GSV	Hoge deur t.b.v. volledig geïntegreerd onderbouwapparaat T.b.v. Siemens SN64D003EU Nismaat Breedte: 598 x Hoogte: 815 x Diepte: 550	600	20	780
13	1	LU160SP	L Spoelonderkast, hoge deur	600	610	780
14	1	LU1120	Onderkast, 2 hoge deuren, legplank(en)	1200	610	780
15	1	SW101100KG	Zijwand Mantelkleur 1106 Lotuswit glanzend Structuurverloop H Hoogte	19	1010	1000
16	2	BL19-2KG-H	Korpusmateriaal, kanten rondom afgewerkt			

Apparatuur

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
7 ¹	1	HB84H500	@Combitron ---->opvolger HB84H501 Siemens	600	550	450
9 ¹	1	KI34VX20	Koel/vries combinatie 2-deur koelen boven Siemens	540	550	1775
12 ¹	1	SN64D003EU	Vaatwasser volledig geïntegreerd 60 Siemens	598	550	815
17	1	LC91BA542	@STUDIO LINE afzuigkap schouw 90 -> niet meer leverbaar Siemens	900	500	1064
18	1	EH845FM17E	Kookplaat solo inductie Siemens	780	500	51

Werkbladen

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving
20	1	INLEG	Inleggen van een spoelbak Werkblad: C-A-2HF2/(959P0)959P0 Composiet werkblad (Molino blanco gepolijst) Werkblad diepte standaard Werkblad t/m 100cm Uitsparing inlegspoelbak enkel Kraangat in blad Uitsparing kookplaat groot Werkblad: C-A-AW20/(959P0)959P0 Composiet achterwand (Molino blanco gepolijst) Achterwand t/m 25cm hoog Achterwand t/m 25cm hoog Achterwand t/m 25cm hoog Achterwand t/m 70cm hoog
	2020 MM	WB65	
	2440 MM	WB100	
	1	ASF	
	1	BO4	
	1	USKPG	
	630 MM	AW25	
	500 MM	AW25	
	600 MM	AW25	
	900 MM	AW70	

Diversen

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
19	1	SPJ014	JOB spoelbak 50x40x19cm rvs			190
21	1	14850000	Hansgrohe Axor Uno eenhendelkeukenmengkraan chrom 14850000	50	200	250
22	1	FILTERSTOPKRSET	*Filterstopkraan set			


Uw keukenuitvoering

S2-K-62001 1 Vlak kunststof front rondom vormkanten

Front		
Leverancier	Siematic	
Frontkleur	Lotuswit	
Korpuskleur	Wit	
Korpusvoorzijde	Lotuswit	
Korpuszichtzijde	Lotuswit glanzend	
Greepuitvoering	GL Greeploos	

Uw keukenuitvoering

S2-K-62001 1 Vlak kunststof front rondom vormkanten

Greepboring	Horizontale OK&HK, Vert WK	
Plintkleur	Lotuswit glanzend	
Plinthoogte	Plinthoogte 100mm	
Type uitvoering korflade	Stalen frame	

Uw werkblad

Composiet werkblad (Molino blanco gepolijst)

Werkblad Type	Composiet werkblad	
Werkblad Kleur	Molino blanco gepolijst 959P0	
Werkbladdiepte	630 mm	
Werkbladoverstek voorzijde	Bladoverstek minimaal	
Werkbladhoogte	900 mm	
Randhoogte werkblad	20 mm	

Composiet achterwand (Molino blanco gepolijst)




Werkblad Type	Composiet achterwand	
Werkblad Kleur	Molino blanco gepolijst 959P0	
Werkbladdiepte	630 mm	
Werkbladoverstek voorzijde	Bladoverstek minimaal	

Uw werkblad



Composiet achterwand (Molino blanco gepolijst)

Werkbladhoogte	900 mm	
Randhoogte werkblad	20 mm	




Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	7.1	1	HB84H500	<p>Siemens Roestvrijstaal</p> <p>Oven met magnetron 45 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 verwarmingssystemen • 15 automatische programma's • ruime oveninhoud: 44 liter met rvs binnenruimte • tijdschakelklok voor oven • snel voorverwarmen • binnenverlichting in ovenruimte • aansluitwaarde 3,6 kW • apparaatmaat (BxHxD): 595 x 454 x 563 • nismaat (BxHxD): 600 x 450 x 550
	9.1	1	KI34VX20	<p>Siemens Sleepdeursysteem</p> <p>Koel/vriescombinatie nis 177,5</p> <ul style="list-style-type: none"> • energieklassen: A+ • totale netto inhoud: 274 liter • netto inhoud koelruimte: 203 liter • netto inhoud 4-sterren diepvriesruimte: 71 liter • invriescapaciteit: 3.5 kg per 24 uur • energieverbruik 0,764 kWh/24 uur • draairichting deur rechts, wisselbaar • klimaatklasse: ST • aansluitwaarde: 90 W • apparaatmaat (BxHxD): 541x1772x545 • nismaat (BxHxD): 562x1772x550
	12.1	1	SN64D003EU	<p>Siemens</p> <p>Volledig geïntegreerde vaatwasser nis 60</p> <ul style="list-style-type: none"> • energie-efficiëntieklasse: A+ • capaciteit: 12 maatcouverts • 4 programma's, 4 temperaturen • varioSpeed, halve belading • doseerAssistent, beladingssensor • LED-kleur: rood, zwart bedieningspaneel • bestekkorf in onderste korf • elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel • easyLock deursluiting, iQdrive koolborstelloze motor • aquaStop met garantie • droogtechniek: eigenwarmte • iQdrive koolborstelloze motor • verbruik Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar • droogefficiëntieklasse: A • geluidsniveau: 50 dB(A) re 1 pW • apparaatmaat (hxbxd): 815 mm x 598 mm x 550 mm • aansluitwaarde: 2000-2400 W

Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	17.	1	LC91BA542	<p>Siemens Wit Wandschouw 90 cm</p> <ul style="list-style-type: none">• luchtafvoer op een apart afvoerkanaal• normaalstand 560m /u intensiefstand 700m /u• geluidsniveau 69 dB• 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden• Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie• Randafzuiging• Dubbelzijdig zuigende ventilator• 3 x 3 W LED verlichting• Elektronische verzadigingsindicatie voor metalen vetfilter(s) en koolstoffilter• Los bijbestellen: koolfilter LZ57300• Aansluitwaarde: 269 W• Afmetingen: (hxbxd): 809-1139 x 900 x 500 mm
	18.	1	EH845FM17E	<p>Siemens Zwart Inductie kookplaat 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none">• high-speed keramisch glas• touchSlider (mono)• 5 elektronisch geregelde inductiekookzones• 17 vermogensstanden• boosterfunctie voor alle inductiekookzones• digitaal LED display met kookstanden• timer voor alle kookzones, Kookwekker• panherkenning• weergave energieverbruik• wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden• kinderbeveiliging, Veiligheidsuitschakeling• aansluitwaarde: 7,2 kW• apparaatmaat (hxbxd): 59x795x517 mm• inbouwmaten (hxbxd): 53 x 780 x 500 mm

Uw accessoires

	Aantal	Artikel	Omschrijving
	1	14850000	Chroom Kraan <ul style="list-style-type: none">• Hansgrohe AXOR UNO• een-greeps mengkraan• keramisch binnenwerk• incl. 2 flexibele aansluitslangen• uitsparing: 35 mm• uitloop: 241 mm• let op: minimale afstand hart kraan tot achterwand is 9 cm• incl. 2 filterstopkranen
	1	SPJ014	JOB Roestvrijstaal Vierkante spoelbak <ul style="list-style-type: none">• Vierkante spoelbak• Incl. korfplug en wandoverloop• Minimale kastmaat: 60 cm• Buitenmaat B x H x D: 540 x 190 x 440 mm• Deze spoelbak is geschikt voor zowel opbouw, inleg als onderbouw
	1	FILTERSTOPKRSET	D.P.S. Filterstopkranenset <ul style="list-style-type: none">• per set van 2 stuks

KVL WEST oisterwijk

