



WEST oisterwijk



Keuken informatie hoekwoning beukmaat 5.10m
Kavel 81



CVT

VAN TILBURG KEUKENS

75 jaar betrokken vakmanschap



1. CVT Tilburg 2. CVT Breda
3. Onze eerste winkel



“Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past.”

Al in 1937 stond de familie Van Tilburg aan de wieg van het bedrijf dat zo'n driekwart eeuw later CVT Keukens is. Destijds was een keuken met name functioneel en waren het vooral praktische producten zoals teilen en wastobbes waarmee het familiebedrijf zich onderscheidde. Vandaag de dag bepaalt de levensstijl van mensen welke keuken bij ze past. De ideale combinatie tussen vorm en functie leidt tot een persoonlijk ontwerp en jarenlang kook- en leefplezier. Ondanks de transformatie van productleverancier naar inspirator en realisator is CVT Keukens in vele opzichten nog als vroeger: veelzijdig, betrouwbaar, betrokken en servicegericht.

De merkkeukens van CVT Keukens blinken uit in functionaliteit en design, maar er is meer nodig om als organisatie succesvol te kunnen zijn en te blijven. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten zich bij ons thuis voelen. Daar hoort een gastvrije ontvangst bij, maar ook een luisterend oor en een deskundig advies. Uiteindelijk is het van belang dat u, wanneer u besluit om bij ons een keuken te kopen, de deur uitgaat met een plan dat beter is dan dat u had verwacht. Door de combinatie van onze ijzersterke merken en onze brede ervaring zult u jarenlang genieten. Genieten van de keuken die precies is zoals u wilt!

SieMatic

bulthaup

next125

CVT Selection

BAX
Keukens

mooiman
keukens

CVT
VAN TILBURG KEUKENS



KVL Terrein fase 2 te Oisterwijk

"Hoekwoning Beukmaat 5,10 cm"
Kavel 81

Fronten

1. ADRINA-327 1		Vlak kunststof front met rondom vormkanten	
Frontkleur	327	Wit	
Korpuskleur	038	Wit	
Korpusvoorzijde	038	Wit	
Greepuitvoering	440	Metaal r.v.s. kleurig	
Greepboring	A	Horizontaal / Horizontaal	
Plintkleur	038	Wit	
Werkbladdiepte	600	600 mm	
Werkbladoverstek voorzijde	STAND	Bladoverstek standaard	
Deursysteem	SD	Motion	
Werkbladhoogte	903	903 mm	

Kasten

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
1	1	UP5.72	L Onderkast passtuk	50	16	721
2	1	OK60D	L Onderkast, hoge deur, legplank(en)	600	560	721
3	1	SOK60D	L Spoelonderkast, hoge deur	600	560	721
4	1	OD60	Hoge deur t.b.v. volledig geïntegreerd onderbouwapparaat	600	19	721
5	1	OK90LD	Onderkast, 2 laden, 2 deuren, legplank(en)	900	560	721
6	1	HIBK88163	R Halfhoge inbouwkast t.b.v. koel/vrieskast	600	560	1632
7	1	BESTEK45	Bestekbak kunststof			

Apparatuur

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving	B	D	H
9	1	AKR559-2IX	Afzuigkap schouw 90 Whirlpool	900	500	1100
10	1	DKF43	Koolstoffilter Whirlpool			
11	1	AKM228IX	Kookplaat solo gas Whirlpool	560	480	30
14	1	ARG726-A+	Geïntegreerde koelkast met vriesvak Whirlpool	540	545	873
15	1	ADG9511A+	Vaatwasser volledig geïntegreerd 60 Whirlpool	597	555	820

Werkbladen

Pos.	Hoev.	Artikel	Omschrijving
------	-------	---------	--------------

17 2750 MM WB60





Werkblad: K-AMW32/(F210ST9)1018U1 Multiplex met waterkering (Uni betonkleur)
Werkbladdiepte standaard

Diversen

<u>Pos.</u>	<u>Hoev.</u>	<u>Artikel</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>B</u>	<u>D</u>	<u>H</u>	<u>-</u>
8	60 MM	AB16.58KU	Afdekbodem	2600			
12	1	RE22	Reginox Colorado OKG, vierkante inleg spoelbak			160	
13	1	ROOSTERALU	*Ontluchtingsrooster voor plint- of bladmontage blank aluminium	365	67		
17	1	31806000	Hansgrohe Focus E2 1-gats keukenkraan chrom 31806000	50	200	250	
18	1	FILTERSTOPKRSET	*Filterstopkraan set				


Uw keukenuitvoering

ADRINA-327 1 Vlak kunststof front met rondom vormkanten

Front		
Frontkleur	Wit	
Korpuskleur	Wit	
Korpusvoorzijde	Wit	
Greepuitvoering	440 Metaal r.v.s. kleurig	
Greepboring	Horizontaal / Horizontaal	



Uw keukenuitvoering

ADRINA-327 1 Vlak kunststof front met rondom vormkanten

Plintkleur	Wit	
Deursysteem	Motion	

Uw werkblad



Multiplex met waterkering (Uni betonkleur)

Werkblad Type	Multiplex met waterkering	
Werkblad Kleur	Uni betonkleur 1018U1	
Werkbladdiepte	600 mm	
Werkbladoverstek voorzijde	Bladoverstek standaard	
Werkbladhoogte	903 mm	

Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	11.	1	AKM228IX	<p>Whirlpool Roestvrijstaal 4-pits Gaskookplaat 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • roestvrijstalen vangschaal • 4 tweedelige branders: <ul style="list-style-type: none"> • 1 snelle • 2 normale • 1 sudderbrander • 2 Iron Tech pannendragers • elektronische vonkontsteking • branders beveiligd met thermokoppel • aansluitwaarde 7800W • afmetingen apparaat [BxD]: 590 x 510 mm • uitsnijmaat werkblad [BxD]: 560 x 480 mm
	14.	1	ARG726-A+	<p>Whirlpool Sleepdeursysteem Koeler nis 88</p> <ul style="list-style-type: none"> • energieklasser A+ • bruto inhoud totaal: 140 liter • netto inhoud koelgedeelte: 118 liter • netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 118/18 liter • 3 legplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak) • 2 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas • 1 groentebak • verstelbare deurvakken • mechanische temperatuurregeling • invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur • max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur • energieverbruik per jaar 186 kWh • draairichting deuren verwisselbaar • deurgeleiding met railsysteem • afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm • nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
	15.	1	ADG9511A+	<p>Whirlpool</p> <p>Volledig geïntegreerde vaatwasser nis 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 couverts • waterverbruik: 12 liter • 5 programma's: Voorspoelen, Express 40°C, Eco 50°C, Intensief 70°C • Halve lading • startuitstel 2,4,8u • elektronische aanduiding zoutpeil en glansspoelmiddel • laag geluidsniveau: 48 dB(A) • waterverbruik: 3360 liter per jaar • energieverbruik: 312 kWh per jaar • apparaatmaat (HxBxD): 597x820x555

Uw apparaten

	Pos	Aantal	Artikel	Omschrijving
	9.	1	AKR559-2IX	Whirlpool Roestvrijstaal Blokchouw 90 cm <ul style="list-style-type: none">• via recirculatie• aantal motoren: 1• aantal standen: 3• soort verlichting: 2x 28 Watt halogeen• soort bediening: druktoetsen• geluidsniveau max. dBA: 61• afvoerdiameter: Ø 150 mm• afvoercapaciteit max.: 433 m /h• geschikt voor recirculatie : ja• recirculatiecapaciteit max.: 321 m /h• koolstoffi lter optioneel : DKF 43• aansluitwaarde: 176 Watt• apparaatmaat BxHxD: 898x630/1147x450
	10.	1	DKF43	Roestvrijstaal Koolstoffilter

Uw accessoires

	Aantal	Artikel	Omschrijving
	1	ROOSTERALU	<p>D.P.S. Blank aluminium Roosters</p> <ul style="list-style-type: none"> • ontluichtingsrooster • voor montage in het werkblad of halfhoge inbouwkasten en plinten • uitsparingsmaat 361x64 mm
	1	31806000	<p>Chroom Kraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hansgrohe Focus E2 • een-greeps mengkraan • keramisch binnenwerk • incl. 2 flexibele aansluitslangen • voorzien van Quickclean antikalkperlator • uitsparing: 35 mm • uitloop: 220 mm • incl. 2 filterstopkranen
	1	RE22	<p>Reginox Roestvrijstaal Spoelbak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vierkante inleg spoelbak • incl. korfplug en wandoverloop • Reginox Colorado • minimale kastmaat: 50 cm • buitenmaat BxHxD: 445x160x393 mm
	60	AB16.58KU	Afdekbodem
	1	FILTERSTOPKRSET	<p>D.P.S.</p> <p>Filterstopkranenset</p> <ul style="list-style-type: none"> • per set van 2 stuks



WEST notities



KVL WEST oisterwijk

